



Univerzální roboty 61



Pracovní nástavce 64



Příslušenství 65



Veškerá zobrazení v katalogu jsou pouze ilustrační



Univerzální roboty

Rádi bychom Vám představili naši nabídku univerzálních robotů RM. Jedná se o ucelenou řadu strojů, kde si většina zákazníků může vybrat velikost a provedení stroje dle svých potřeb. V nabídce naleznete stroje o objemu kotlíku 5, 8, 10, 20, 24, 30, 40, 50, 60, 80 litrů. Kromě modelu RM-800 jsou všechny ostatní modely nabízeny s výstupem pro přídatná zařízení.

Při použití modelů s výstupem je možno ke stroji dokoupit přídatná zařízení, a to krouhačku zeleniny a mlýnek na maso. Při takto vybaveném stroji se z tohoto zařízení stane neocenitelný kuchyňský pomocník. Dodávka zařízení obsahuje kotlík, metly, míšič a hák, takže stačí stroj vybalit, připojit do elektrické sítě, provést základní čištění stroje a pak jej již používat.

Robustní konstrukce stroje zabezpečuje dobrou stabilitu a odolnost. Stroje s 50, 60 a 80 litrovým kotlíkem jsou dodávány včetně manipulačního vozíku pro kotlík. Od typu RM-200 výše lze na jednotlivé stroje dokoupit redukční kotle, které jsou výhodné při zpracování menších objemů potravin, díky snadnější manipulaci s menší hmotností. Redukční kotlíky jsou dodávány se třemi nástroji a s redukčním závěsem. Při zpracování potravin se pevná nádoba a nástroj otáčí dle své osy a zároveň obíhá po kružnici. Pro dokonalé využití stroje a pro různé technologické požadavky na zpracování potravin jednotlivými nástroji, si uživatel může zvolit mezi třemi rychlostmi otáčení vřetene - u modelu RM 500 mezi 10 rychlostmi.

Změna rychlostí se provádí pouze za klidu stroje, jinak hrozí poškození převodového ústrojí. Ochranný kryt je vybaven násypným otvorem, který umožňuje přilévání tekutin nebo přisypávání ingrediencí za chodu stroje. Od typu RM-22 jsou stroje vybaveny časovačem. Pevně věříme, že tyto stroje Vás uspokojí jak svým technickým provedením, tak i provozními vlastnostmi a stanou se z nich vyhledávaní kuchyňští pomocníci.



metla



hák



míchač

Model	Objem kotlíku	Výkon motoru	Napětí	Rychlost na příslušných zařízeních (obr. / min)				Rozměry	Váha
	l	W	V / Hz	1	2	3	4	cm	kg
RM - 500	5	200	230 / 50	180 - 640				38 x 31 x 46	15
RM - 800	7,6	200	230 / 50	132	284	590	-	40 x 30 x 58	25
RM - 100	9,5	250	230 / 50	106	196	358	-	49 x 41 x 74	65
RM - 200	19	370	230 / 50	106	196	358	-	54 x 49 x 84	80
RM - 22	23,75	550	400 / 50	102	183	352	-	57 x 54 x 91	110
RM - 30	30	750	400 / 50	99	176	320	-	67 x 62 x 116	180
RM - 50	50	1500	400 / 50	99	176	320	-	73 x 64 x 130	270
RM - 60	60	2250	400 / 50	99	176	320	-	73 x 64 x 130	270
RM - 80	80	2237	400 / 50	96	121	204	356	125 x 90 x 180	470

Odnímatelný kryt kotlíků



Technické informace



Tělo strojů je vyrobeno z ocelolitinových odlitků, což zajišťuje dostatečnou tuhost a pevnost konstrukce. Stroje jsou dodávány dle příkonu v provedení pro napětí 230 V nebo 400 V. Zavěšení nerezových pracovních kotlíků se provádí pro snazší manipulaci v dolní poloze závěsů a do pracovní polohy se přemístí pomocí pákového mechanismu, nebo pomocí zdvihacího mechanismu ovládaného manipulačním kolem. Stroje jsou vybaveny mikropsínači krytu a pracovními polohami kotlíku. Mikropsínače jsou v nevratné konfiguraci, což znamená, že po opětovném sepnutí mikropsínače se stroj uvede do chodu pouze stisknutím tlačítka START. Tlačítko TOTAL STOP se po stisknutí musí odjistit pootočením, jinak nelze stroj uvést do chodu. Nástroje jsou na hřídeli uchyceny na bajonetovém závěsu. Při jejich výměně spustíme kotlík do dolní polohy a po pootočení nástroje a jeho sejmutí z hřídele provedeme jeho výměnu.

UNIVERZÁLNÍ ROBOTY

RM - 500 Univerzální robot**12 990,-**

- 10 rychlostí
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropínače
- polykarbonátový kryt pracovního prostoru



Index	Označení	Rozměry cm	Objem l	Napětí	Výkon kW	Hmotnost kg	Cena bez DPH
00005353	RM - 500	38 x 31 x 45,5	5	230 V / 50 Hz	0,2	15	12 990,-

RM - 800 Univerzální robot**17 990,-**

- digitální časovač
- 3 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropínače
- polykarbonátový kryt pracovního prostoru



Index	Označení	Rozměry cm	Objem l	Napětí	Výkon kW	Hmotnost kg	Cena bez DPH
00003711	RM - 800	40 x 30 x 58	8	230 V / 50 Hz	0,18	29	17 990,-

RM - 100H Univerzální robot**30 990,-**

- 3 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropínače
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny



Index	Označení	Rozměry cm	Objem l	Napětí	Výkon kW	Hmotnost kg	Cena bez DPH
00003700	RM - 100H	49 x 41 x 74	10	230 V / 50 Hz	0,25	65	30 990,-

RM - 200H Univerzální robot**33 990,-**

- 3 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropínače
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 10 l s redukcí



Index	Označení	Rozměry cm	Objem l	Napětí	Výkon kW	Hmotnost kg	Cena bez DPH
00003701	RM - 200H	54 x 49 x 84	20	230 V / 50 Hz	0,375	98	33 990,-

RM - 22HT Univerzální robot třífázový

38 990,-

RM - 22H Univerzální robot

38 990,-

- 3 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropřínače
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 10 l s redukcí



Index	Označení	Rozměry cm	Objem l	Napětí	Výkon kW	Hmotnost kg	Cena bez DPH
00003703	RM - 22HT	57 x 54 x 91	24	400 V /3N/ 50 Hz	0,565	110	38 990,-
00003702	RM - 22H	57 x 54 x 91	24	230 V / 50 Hz	0,565	110	38 990,-

RM - 30H Univerzální robot

55 590,-

- 3 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropřínače
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 20 l s redukcí



Index	Označení	Rozměry cm	Objem l	Napětí	Výkon kW	Hmotnost kg	Cena bez DPH
00003704	RM - 30H	67 x 63 x 116	30	400 V /3N/ 50 Hz	0,75	180	55 590,-

RM - 40H Univerzální robot

75 990,-

- 3 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropřínače
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 20 l s redukcí



Index	Označení	Rozměry cm	Objem l	Napětí	Výkon kW	Hmotnost kg	Cena bez DPH
00003705	RM - 40H	73 x 64 x 130	40	400 V /3N/ 50 Hz	1,2	250	75 990,-

RM - 50H Univerzální robot

77 990,-

- 3 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- mechanický zdvih nádoby
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropřínače
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 20 l s redukcí



Index	Označení	Rozměry cm	Objem l	Napětí	Výkon kW	Hmotnost kg	Cena bez DPH
00003707	RM - 50H	73 x 64 x 130	50	400 V /3N/ 50 Hz	1,5	270	77 990,-

RM - 60H Univerzální robot**87 990,-**

- 3 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- mechanický zdvih nádoby
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropřínače
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a kotlíku 30 l s redukcí



Index	Označení	Rozměry cm	Objem l	Napětí	Výkon kW	Hmotnost kg	Cena bez DPH
00003709	RM - 60H	73 x 64 x 130	60	400 V /3N/ 50 Hz	2,25	270	87 990,-

RM - 80A Univerzální robot**149 990,-**

- 4 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropřínače
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a redukčního kotlíku 40 l
- mechanický zdvih nádoby



Index	Označení	Rozměry cm	Objem l	Napětí	Výkon kW	Hmotnost kg	Cena bez DPH
00003712	RM - 80A	125 x 90 x 180	80	400 V /3N/ 50 Hz	2,24	470	149 990,-

RM - 80B Univerzální robot**179 990,-**

- 4 volitelné rychlosti
- planetové uložení nástavců
- dokonalé promísení obsahu nádoby bez její rotace
- odnímatelná nerezová nádoba
- total stop
- snadno vyměnitelné nástroje
- bezpečnostní mikropřínače
- nerezový kryt pracovního prostoru
- možnost dokoupení mlýnku na maso, krouhače zeleniny a redukčního kotlíku 40 l
- automatický zdvih nádoby



Index	Označení	Rozměry cm	Objem l	Napětí	Výkon kW	Hmotnost kg	Cena bez DPH
00003714	RM - 80B	125 x 90 x 180	80	400 V /3N/ 50 Hz	2,24	470	179 990,-

UNIVERZÁLNÍ ROBOTY - PRACOVNÍ NÁSTAVCE

WKK**Vozík manipulační pro kotlíky 40/50/60l****2 490,-**

- pro kotlíky 40/50/60/80 l

Index	Označení	Rozměry cm	Cena bez DPH
00005126	WKK		2 490,-

**V 99 S****Nástavec krouhač zeleniny****16 990,-**

- sada struhadel:
- plátkovače (řezací koutouče o síle 2, 3 a 8 mm)
- struhadla (strouhací plechy o Ø otvoru 2, 3, 4, 7 a 12 mm)

Index	Označení	Rozměry cm	Cena bez DPH
00003731	V 99 S		16 990,-

**Nástavec krouhač zeleniny ALBA****17 990,-**

Index	Cena bez DPH
00003732	17 990,-

**PMM - 1****RM-Mlýnek na maso nástavec****6 990,-**

Index	Označení	Rozměry cm	Cena bez DPH
00003734	PMM - 1		6 990,-

**RM-Mlýnek na maso nástavec ALBA****13 990,-**

Index	Cena bez DPH
00003735	13 990,-

**PMM - 2****RM-Mlýnek na mák, CZ-ALBA****13 990,-**

Index	Označení	Rozměry cm	Cena bez DPH
00003733	PMM - 2		13 990,-



UNIVERZÁLNÍ ROBOTY - PŘÍSLUŠENSTVÍ

Metly

Index	Označení	Cena bez DPH
00002403	Metly pro RM-800	690,-
00002395	Metly pro RM-100	2 190,-
00002396	Metly pro RM-200	2 399,-
00002397	Metly pro RM-22	2 990,-
00002398	Metly pro RM-30	3 310,-
00002399	Metly pro RM-40	3 920,-
00002400	Metly pro RM-50	4 800,-
00002401	Metly pro RM-60	5 370,-
00002402	Metly pro RM-80	6 160,-



Hák

Index	Označení	Cena bez DPH
00001445	Hák pro RM-800	612,-
00001438	Hák pro RM-100	1 456,-
00001439	Hák pro RM-200	2 180,-
00001440	Hák pro RM-22	2 520,-
00001441	Hák pro RM-30	2 999,-
00001442	Hák pro RM-40	3 360,-
00001443	Hák pro RM-50	3 640,-
00001444	Hák pro RM-60	4 430,-
00006431	Hák pro RM-80	5 930,-



Míchač

Index	Označení	Cena bez DPH
00002413	Míchač pro RM-800	612,-
00002406	Míchač pro RM-100	1 460,-
00002407	Míchač pro RM-200	2 180,-
00002408	Míchač pro RM-22	2 520,-
00002409	Míchač pro RM-30	2 990,-
00002410	Míchač pro RM-40	3 360,-
00002411	Míchač pro RM-50	3 920,-
00002412	Míchač pro RM-60	4 480,-
00005356	Míchač pro RM-80	4 990,-



Kotlík

Index	Označení	Cena bez DPH
00001985	Kotlík pro RM-800	1 390,-
00001977	Kotlík pro RM-100	2 890,-
00001978	Kotlík pro RM-200	3 140,-
00001979	Kotlík pro RM-22	3 580,-
00001980	Kotlík pro RM-30	6 350,-
00001981	Kotlík pro RM-40	6 990,-
00001982	Kotlík pro RM-50	7 490,-
00001983	Kotlík pro RM-60	8 190,-
00001984	Kotlík pro RM-80	11 990,-



Sada redukční-kotel

Index	Označení	Cena bez DPH
00003872	Sada redukční-kotel 10l pro RM-200	9 990,-
00003873	Sada redukční-kotel 10l pro RM-22	9 990,-
00007166	Sada redukční-kotel 10l pro RM-30	17 790,-
00003874	Sada redukční-kotel 10l pro RM-40	21 990,-
00003875	Sada redukční-kotel 20l pro RM-50	21 990,-
00003876	Sada redukční-kotel 30l pro RM-60	26 990,-
00005680	Sada redukční-kotel 40l pro RM-80	29 990,-




Kapacitní možnosti:

Produkt	RM-500	RM-800	RM-100	RM-200	RM-22	RM-30	RM-50	RM-60	RM-80
Bramborová kaše	1,5 kg	2,1 kg	3,5 kg	6,8 kg	7 kg	10,4 kg	16 kg	18,2 kg	23,5 kg
Piškotové těsto	0,9 kg	1,4 kg	3,25 kg		9,5 kg				
Šlehané krémy	1,5 l	2,3 l	2,5 l	4,2 l	5 l	5,7 l	10,5 l	11,41 l	13,8 l
Majonéza	1,5 l	2,3 l	2,5 l		11 l				
Chlebové těsto	1,2 kg	1,8 kg	4 kg	6,8 kg	7 kg	13,6 kg	22,7 kg	31,8 kg	48,7 kg
Pizza těsto těžké	0,7 kg	1,2 kg	2,5 kg	4 kg	5 kg	6,4 kg	16 kg	18,2 kg	22,4 kg
Pizza těsto střední	0,8 kg	1,5 kg	3,5 kg	4,5 kg	7 kg	9,1 kg	22,7 kg	31,8 kg	48,7 kg
Pizza těsto lehké				9,1 kg		18,2 kg	27,3 kg	31,8 kg	40,7 kg
Vafle a horká těsta						11,6 l	19 l	22,8 l	30,5 l
Koláče				7,5 kg	9,5 kg	13,6 kg	21,4 kg	25 kg	31,8 kg
Buchtové těsto				8,5 kg		12,3 kg	19 kg	22,7 kg	29,8 kg
Šlehaný sníh	0,3 l	0,4 l	0,5 l	1,04 l	1 l	1,4 l	1,9 l	2,1 l	2,8 l
Těstoviny	0,3 kg	0,5 kg		2,3 kg		3,6 kg	10 kg	13,6 kg	20,2 kg

Určení typu nástroje pro jednotlivé práce:

Produkt	RM-500			RM-800			RM-100			RM-200			RM-22			RM-30			RM-50			RM-60			RM-80		
	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
Bramborová kaše		•			•			•			•			•			•			•			•			•	
Piškotové těsto	•	•		•	•		•	•					•														
Šlehané krémy	•			•			•			•			•			•			•			•			•		
Majonéza	•			•			•						•														
Chlebové těsto		•			•			•			•						•			•			•			•	
Pizza těsto těžké		•			•			•			•			•			•			•			•			•	
Pizza těsto střední		•			•			•			•			•			•			•			•			•	
Pizza těsto lehké											•						•			•			•			•	
Vafle a horká těsta																	•			•			•			•	
Koláče		•			•			•			•			•			•			•			•			•	
Buchtové těsto											•						•			•			•			•	
Šlehaný sníh	•			•			•			•			•			•			•			•			•		
Těstoviny		•			•						•						•			•			•			•	

Rychlostní stupně pro jednotlivé nástroje:

Nástroj	Rychlost
Metla 	1-2-3
Míchač 	1-2
Hák 	1-2



POZOR

Rychlost měnit za klidu stroje!
Produkty přidávat postupně!