

## Fritéza FF-6

TOP  
Quality

fiamma

## Technická data:

Napětí/ Příkon ..... 230V/ 2,5 kW  
 Rozměry koše (š x h x v)....183 x 253 x 100 mm  
 Rozměry (š x h x v).....230 x 445 x 340 mm  
 Obsah ..... **4 - 5 l oleje**  
 Produkce (hranolky) ..... cca 10 kg/h  
 Regulace ..... 90 - 180°C  
 Hmotnost ..... 6,5 kg

Celonerezové provedení s robustním pevným košem (183x253x100mm), výkonná nerezová topnice 2,5kW dává dostatek výkonu pro rychlé nahřátí oleje a optimální tepelnou přípravu pokrmu, chladná zóna, přehledný panel s kontrolkou vyhřátí, regulací teploty od 50 - 180°C, a síťovým vypínačem.



č.artiklu	název	Cena bez DPH
7220525 A1	Fritéza FF-6	4.990,- Kč

## Fritéza FF-6 + 6

TOP  
Quality

fiamma

## Technická data:

Napětí/ Příkon ..... 230V/ 2x 2,5 kW  
 Rozměry koše 2x(š x h x v).... 183x253x100 mm  
 Rozměry (š x h x v)..... 480 x 445 x 340 mm  
 Obsah ..... 2x 4-5 l oleje  
 Produkce (hranolky) ..... cca 10+10 kg/h  
 Regulace ..... 90 - 180°C  
 Hmotnost ..... 12 kg

Celonerezové provedení s robustním pevným košem 2x(183x253x100mm), robustní nerezové topnice 2x 2,5kW dávají dostatek výkonu pro rychlé nahřátí oleje a optimální tepelnou přípravu pokrmu, chladná zóna, výpustné kohouty, přehledný panel s kontrolkou vyhřátí, regulací teploty od 50 - 180°C a síťovým vypínačem.



č.artiklu	název	Cena bez DPH
7220526 A1	Fritéza FF-6+6	9.990,- Kč

## Fritéza FF-10 s výpustí

TOP  
Quality

fiamma

## Technická data:

Napětí/ Příkon .....230V/ 3,4 kW  
 Rozměry koše (š x h x v)....219 x 285 x 100 mm  
 Rozměry (š x h x v).....252 x 520 x 390 mm  
 Obsah ..... **7 - 8 l oleje**  
 Produkce (hranolky) ..... cca 13 kg/h  
 Regulace ..... 90 - 180°C  
 Hmotnost ..... 8,5 kg

Celonerezové provedení s robustním pevným košem (219x285x100mm), výkonná nerezová topnice 3,4kW dává dostatek výkonu pro rychlé nahřátí oleje a optimální tepelnou přípravu pokrmu, chladná zóna, výpustný kohout, přehledný panel s kontrolkou vyhřátí, regulací teploty od 50 - 180°C a síťovým vypínačem.



č.artiklu	název	Cena bez DPH
7220527 A1	Fritéza FF-10 s výpustí	7.490,- Kč

## Fritéza FF-10 + 10 s výpustí

TOP  
Quality

fiamma

## Technická data:

Napětí/ Příkon ..... 230V/ 2x 3,4 kW  
 Rozměry koše 2x (š x h x v) ... 219x285x100mm  
 Rozměry (š x h x v) ..... 510 x 520 x 390 mm  
 Obsah ..... 2x 7 - 8 l oleje  
 Produkce (hranolky) ..... cca 13+13 kg/h  
 Regulace ..... 90 - 180°C  
 Hmotnost ..... 15,5 kg

Celonerezové provedení s robustním pevným košem 2x(219x285x100mm), robustní nerezové topnice 2x 3,4kW dávají dostatek výkonu pro rychlé nahřátí oleje a optimální tepelnou přípravu pokrmu, chladná zóna, výpustné kohouty, přehledný panel s kontrolkou vyhřátí, regulací teploty od 50 - 180°C a síťovým vypínačem.



č.artiklu	název	Cena bez DPH
7220528 A1	Fritéza FF-10+10 s výpustí	13.990,- Kč

## Fritéza FF-10TR s výpustí

TOP  
Quality

fiamma

## Technická data:

Napětí/ Příkon ..... 400V/ 4,5 kW  
 Rozměry koše (š x h x v)...219 x 285 x 100 mm  
 Rozměry (š x h x v).....252 x 520 x 390 mm  
 Obsah ..... 7 - 8 l oleje  
 Produkce (hranolky) ..... cca 15 kg/h  
 Regulace ..... 90 - 180°C  
 Hmotnost ..... 9 kg

Celonerezové provedení s robustním pevným košem (219x285x100mm), robustní nerezová topnice 1x 4,5kW (400V/3/50Hz) dává dostatek výkonu pro rychlé nahlátí oleje a optimální tepelnou přípravu pokrmu, chladná zóna, výpustný kohout, přehledný panel s kontrolkou vyhřátí, regulací teploty od 50 - 180°C a síťovým vypínačem.



č. artiklu	název	Cena bez DPH
7220529 A1	Fritéza FF-10TR s výpustí	8.990,- Kč

## Fritéza FF-10 + 10TR s výpustí

TOP  
Quality

fiamma

## Technická data:

Napětí/ Příkon ..... 400V/ 2x 4,5 kW  
 Rozměry koše 2x (š x h x v)...219x285x100 mm  
 Rozměry (š x h x v)..... 510 x 520 x 390 mm  
 Obsah ..... 2x 7 - 8 l oleje  
 Produkce (hranolky) ..... cca 15+15 kg/h  
 Regulace ..... 90 - 180°C  
 Hmotnost ..... 18 kg

Celonerezové provedení s robustním pevným košem 2x(219x285x100mm), robustní nerezové topnice 2x 4,5kW (400V/3/50Hz) dávají dostatek výkonu pro rychlé nahlátí oleje a optimální tepelnou přípravu pokrmu, chladná zóna, výpustné kohouty, přehledný panel s kontrolkou vyhřátí, regulací teploty od 50 - 180°C a síťovým vypínačem.



č. artiklu	název	Cena bez DPH
7220530 A1	Fritéza FF-10+10TR s výpustí	16.990,- Kč

## Fritéza FF-15TR s výpustí

TOP  
Quality

fiamma

## Technická data:

Napětí/ Příkon ..... 400V/ 9 kW  
 Rozměry koše (š x h x v)... 285 x 285 x 118 mm  
 Rozměry (š x h x v)..... 322 x 520 x 415 mm  
 Obsah ..... 13 l oleje  
 Produkce (hranolky) ..... cca 25 kg/h  
 Regulace ..... 90 - 180°C  
 Hmotnost ..... 11,5 kg

Celonerezové provedení s robustním pevným košem (285x285x118 mm), robustní nerezová topnice 1x 9 kW (400V/3/50Hz) dává dostatek výkonu pro rychlé nahlátí oleje a optimální tepelnou přípravu pokrmu, chladná zóna, výpustný kohout, přehledný panel s kontrolkou vyhřátí, regulací teploty od 50 - 180°C a síťovým vypínačem.



č. artiklu	název	Cena bez DPH
7220523 A1	Fritéza FF-15TR s výpustí	11.490,- Kč

## Fritéza FF-15 + 15TR s výpustí

TOP  
Quality

fiamma

## Technická data:

Napětí/ Příkon ..... 400V/ 2x 9 kW  
 Rozměry koše 2x (š x h x v).. 285x285x118 mm  
 Rozměry (š x h x v)..... 650 x 520 x 415 mm  
 Obsah ..... 2x 13 l oleje  
 Produkce (hranolky) ..... cca. 25+25 kg/h  
 Regulace ..... 90 - 180°C  
 Hmotnost ..... 23 kg

Celonerezové provedení s robustním pevným košem 2x(285x285x118mm), robustní nerezové topnice 2x 9 kW (400V/3/50Hz) dávají dostatek výkonu pro rychlé nahlátí oleje a optimální tepelnou přípravu pokrmu, chladná zóna, výpustné kohouty, přehledný panel s kontrolkou vyhřátí, regulací teploty od 50 - 180°C a síťovým vypínačem.



č. artiklu	název	Cena bez DPH
7220524 A1	Fritéza FF-15+15TR s výpustí	21.990,- Kč

## Elektrická fritéza FCF 6 a FCF 6 + 6

## Technická data:

	FCF 6	FCF 6+6
Napětí (V) .....	230	2x 230
Příkon (kW).....	2,5	2,5 + 2,5
Rozměr koše .. 183x253,v=100 ..	2x 183x253,v=100	
Šířka (mm).....	230	467
Hloubka (mm) .....	460	460
Výška (mm) .....	304	304
Obsah oleje (l) .....	4	4+4
Produkce hranolky (kg/h) ...	10	10+10
Regulace (°C) .....	50 - 180	50 - 180
Hmotnost (kg) .....	7	13

Inovativní řada fritéz **FCF** konstruovaná pro dlouhou životnost, snadnou údržbu a dokonalé čištění. Fritézy jsou vybaveny snadno odnímatelnými a přístupnými komponenty včetně snadno vyjímatelné lisované vany. Všechny ovládací prvky jsou nyní umístěny na přední straně a chráněny čelním krytem pro zcela bezpečný provoz a prodlouženou životnost. Nový ergonomický tvar, zpevněné tuhé koše a navýšení výkonu u třífázových modelů.



FCF 6



FCF 6+6

č.artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7220515 A1	Fritéza FCF 6	230V	5.990,- Kč
7220395 A1	Fritéza FCF 6+6	230V	11.490,- Kč

## Elektrická fritéza FCF 10 a FCF 10 + 10

## Technická data:

	FCF 10	FCF 10+10
Napětí (V) .....	230	2x 230
Příkon (kW).....	3,4	3,4 + 3,4
Rozměr koše .. 219x285,v=100 ..	2x 219x285,v=100	
Šířka (mm).....	265	537
Hloubka (mm) .....	478	478
Výška (mm) .....	321	321
Obsah oleje (l) .....	7	7+7
Produkce hranolky (kg/h) ...	13	13+13
Regulace (°C) .....	50 - 180	50 - 180
Hmotnost (kg) .....	8,5	15,5

Inovativní řada fritéz **FCF** konstruovaná pro dlouhou životnost, snadnou údržbu a dokonalé čištění. Fritézy jsou vybaveny snadno odnímatelnými a přístupnými komponenty včetně snadno vyjímatelné lisované vany se sklonem a bezpečnostním výpustným kohoutem pro snadné vypouštění oleje. Všechny ovládací prvky jsou nyní umístěny na přední straně a chráněny čelním krytem pro zcela bezpečný provoz a prodlouženou životnost. Nový ergonomický tvar, zpevněné tuhé koše a navýšení výkonu u třífázových modelů.



FCF 10



FCF 10+10

č.artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7220516 A1	Fritéza FCF 10	230V	9.990,- Kč
7220396 A1	Fritéza FCF 10+10	230V	15.490,- Kč

## El. fritéza FCF 10 TR a FCF 10 + 10 TR

## Technická data:

	FCF 10 TR	FCF 10+10 TR
Napětí (V) .....	400	2x 400
Příkon (kW).....	5,1	5,1 + 5,1
Rozměr koše .. 219x285,v=100 ..	2x 219x285,v=100	
Šířka (mm).....	265	537
Hloubka (mm) .....	478	478
Výška (mm) .....	321	321
Obsah oleje (l) .....	7	7+7
Produkce hranolky (kg/h) ...	15	15+15
Regulace (°C) .....	50 - 180	50 - 180
Hmotnost (kg) .....	9	17

Inovativní řada fritéz **FCF** konstruovaná pro dlouhou životnost, snadnou údržbu a dokonalé čištění. Fritézy jsou vybaveny snadno odnímatelnými a přístupnými komponenty včetně snadno vyjímatelné lisované vany se sklonem a bezpečnostním výpustným kohoutem pro snadné vypouštění oleje. Všechny ovládací prvky jsou nyní umístěny na přední straně a chráněny čelním krytem pro zcela bezpečný provoz a prodlouženou životnost. Nový ergonomický tvar, zpevněné tuhé koše a navýšení výkonu u třífázových modelů.



FCF 10TR



FCF 10+10TR

č.artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7220517 A1	Fritéza FCF 10TR	400V	9.490,- Kč
7220397 A1	Fritéza FCF 10+10TR	400V	18.490,- Kč

## El. fritéza FCF 15 TR a FCF 15 + 15 TR

## Technická data:

	FCF 15 TR	FCF 15+15 TR
Napětí (V) .....	400	2x 400
Příkon (kW).....	9	9 + 9
Rozměr koše .. 285x285,v=118 ..	2x 285x285,v=118	
Šířka (mm).....	323	653
Hloubka (mm) .....	474	474
Výška (mm) .....	347	347
Obsah oleje (l) .....	13	13+13
Produkce hranolky (kg/h) ...	25	25+25
Regulace (°C) .....	50 - 180	50 - 180
Hmotnost (kg) .....	13	22,5

Inovativní řada fritéz **FCF** konstruovaná pro dlouhou životnost, snadnou údržbu a dokonalé čištění. Fritézy jsou vybaveny snadno odnímatelnými a přístupnými komponenty včetně snadno vyjímatelné lisované vany se sklonem a bezpečnostním výpustným kohoutem pro snadné vypouštění oleje. Všechny ovládací prvky jsou nyní umístěny na přední straně a chráněny čelním krytem pro zcela bezpečný provoz a prodlouženou životnost. Nový ergonomický tvar, zpevněné tuhé koše a navýšení výkonu u třífázových modelů.



FCF 15TR



FCF 15+15TR

č.artiklu	název	napětí	Cena bez DPH
7220518 A1	Fritéza FCF 15TR	400V	11.990,- Kč
7220398 A1	Fritéza FCF 15+15TR	400V	22.990,- Kč